

LVI 2386011



Ø32 mm suora putki, liimattava (muhviton) pinta-asennukseen. Pituus 1000 mm, lyhennettävissä haluttuun pituuteen. Valmistetaan ABS-muovista, joka on liimattava.

LVI 2386012

Ø32 mm suora putki, liimattava (muhviton) pinta-asennukseen. Pituus 2000 mm, lyhennettävissä haluttuun pituuteen. Valmistetaan ABS-muovista, joka on liimattava.

LVI 2386013

Ø32 mm suora putki, liimattava (muhviton) pinta-asennukseen. Pituus 3000 mm, lyhennettävissä haluttuun pituuteen. Valmistetaan ABS-muovista, joka on liimattava.

LVI 6582055

Ø32 mm suora putki. Molemmat päät muhvittonia. Pinta-asennukseen. Pituus 225 mm, lyhennettävissä toivottuun mittaan. Valmistusmateriaali ABS, joka on liimattavissa.

Tekniset tiedot

LVI Numero 2386011

Huomioitavaa Suora

Koko	L1
Kuormitusluokka2	Max +70°C (+90°C)
Materiaali	Muovi (ABS)
Toiminto	Putket pinta-asennuksena
Tuotteen väri	Valkoinen
Ulostulon mitat	Ø32 mm

LVI Numero 2386012

Huomioitavaa Suora

Koko L2

Kuormitusluokka2 Max +70°C (+90°C)

Materiaali Muovi (ABS)

Toiminto Putket pinta-asennuksena

Tuotteen väri Valkoinen

Ulostulon mitat Ø32 mm

LVI Numero 2386013

Huomioitavaa Suora

Koko L3

Kuormitusluokka2 Max +70°C (+90°C)

Materiaali Muovi (ABS)

Toiminto Putket pinta-asennuksena

Tuotteen väri Valkoinen

Ulostulon mitat Ø32 mm

LVI Numero 6582055

Huomioitavaa Suora

Koko 225

Kuormitusluokka2 Max +70°C (+90°C)

Materiaali Muovi (ABS)

Toiminto Putket pinta-asennuksena

Tuotteen väri Valkoinen

Ulostulon mitat Ø32 mm

