

## LVI 3309137



Lattiakaivo Baldex 75 R on 75 mm viemäriiliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseen kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

## LVI 3309140

Lattiakaivo Baldex 75 R on 75 mm viemäriiliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas, rst-kansi, 40/32 supistusyhte ja 0-90° putkiyhte. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseen kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

## Tekniset tiedot

<b>LVI Numero</b>	3309137
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää rst-kannen
<b>Koko</b>	Ø150 mm
<b>Kuormitusluokka2</b>	1,1 l/s
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni/massa/laatta/muovimatto
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Toiminto</b>	Pystykaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>Muita tietoja</b>	Kiristysrengas 3311601, muovikansi 3311610 ja vesilukko 3311638 kuuluvat toimitukseen.
<b>LVI Numero</b>	3309140
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää rst-kannen
<b>Koko</b>	Ø150 mm
<b>Kuormitusluokka2</b>	1,1 l/s
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni/massa/laatta/muovimatto
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Kylmävalssattu (2B)

**Toiminto**

Pystykaivo

**Tuotteen väri**

Ruostumaton

**Ulostulon mitat**

Ø75 mm

**Muita tietoja**

Kiristysrengas 3311601, kansi 3309102 ja vesilukko 3309114 kuuluvat toimitukseen. Mukana sivuyhde Ø40/32 mm.

