

LVI 3309137



Lattiakaivo Baldex 75 R on 75 mm viemäriiliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseen kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

LVI 3309140

Lattiakaivo Baldex 75 R on 75 mm viemäriiliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas, rst-kansi, 40/32 supistusyhte ja 0-90° putkiyhte. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseen kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3309137
Huomioitavaa	Sisältää rst-kannen
Koko	150
Kuormitusluokka2	1,1 l/s
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Ø75 mm
LVI Numero	3309140
Huomioitavaa	Sisältää rst-kannen
Koko	150
Kuormitusluokka2	1,1 l/s
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Pystykaivo

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Ø75 mm

