

## LVI 3309373



Kuivakaivo Sigex 75 P on 75 mm viemäriiitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: automaattinen kiristysrenkas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

### Tekniset tiedot

<b>LVI Numero</b>	3309373
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää muovikannen
<b>Koko</b>	Ø150 mm
<b>Kuormitusluokka2</b>	1,1 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo

**Tuotteen väri**

Ruostumaton

**Ulostulon mitat**

Ø75 mm

**Muita tietoja**

Kiristysrennas 3311601 ja muovikansi 3311610 kuuluvat sarjaan vakiona.

