

LVI 3311682



Lattiakaivo Tor 75 P on 75mm viemäriiitoksella oleva pystykaivo joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Lattiakaivossa on sisäänrakennettu korotusrenkas joka tulee sijaita alimmassa asennossa valun aikana. Yläosan korkeutta voi valun jälkeen korottaa portaattomasti 0-25 mm ja kallistaa 0-7°. Toimitukseen sisältyy irrotettava rst-vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3311682
Huomioitavaa	Sisältää muovikannen
Koko	Ø130 mm
Kuormitusluokka2	1,1 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404, Muovi (PP)

Pinta

Kylmävalssattu (2B)

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Ø75 mm

Muita tietoja

Hygieeninen vesilukko ruostumattomasta teräksestä 3309424, kiristysrengas 3309393 ja muovikansi 3311641 kuuluvat toimitukseen.

