

## LVI 3309378



Tarkastuskaivo Rens 110 P on 110 mm viemäriiitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Toimitukseen sisältyy: automaattinen kiristysrenkas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

### Tekniset tiedot

<b>LVI Numero</b>	3309378
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää muovikannen
<b>Koko</b>	Ø150 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Toiminto</b>	Pystykaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø110 mm

**Muita tietoja**

Tarkastuskaivo. Kiristysrengas 3311601  
ja muovikansi 3311610 kuuluvat  
toimitukseen.

