

LVI 3309129

Tarkastuskaivo Rens 110 on 110 mm viemäriiitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Toimitukseen sisältyy 1,5 tonnin kuormitusta kestävä lukittava rst-kansi ja tiivis muovinen sisäkansi. HUOM! Rens tarkastuskaivo ei ole yhteensopiva vedeneristeen kanssa.”



Tekniset tiedot

LVI Numero	3309129
Huomioitavaa	Kannella
Koko	Ø150 mm
Kuormitusluokka2	L15
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton

Ulostulon mitat

Ø110 mm

Muita tietoja

Tarkastuskaivo. Kansi lukitusmekanismilla 3309181 ja tiivis sisäkansi 3311623 kuuluvat toimitukseen. Ruostumaton puhdistus- ja huuhtelukaivo on varustettu autolla yliajon kestäväällä teräskannella. Kuormituskapasiteetti 2000 kg. HUOM: Rens-kaivossa ei ole kiristysrengasta! Soveltuu ainoastaan pinnoittamattomaan betonilattiaan ilman vedeneristettä.

