

LVI 3309123

Tarkastuskaivo Rens 160 on 160mm viemäriiitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Toimitukseen sisältyy: 1,5 tonnin kuormitusta kestävä lukittava rst-kansi ja tiivis muovinen sisäkansi. HUOM! Rens tarkastuskaivo ei ole yhteensopiva vedeneristeen kanssa.



MagiCAD

Tekniset tiedot

LVI Numero	3309123
Huomioitavaa	Kannella
Koko	Ø220 mm
Kuormitusluokka2	L15
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton

Ulostulon mitat

Ø160 mm

Muita tietoja

Tarkastuskaivo. Sovitusrenkas 3311648, kansi lukitusmekanismilla 3309162 ja kaasutiivis sisäkansi 3311623 kuuluvat toimitukseen. Varustettu autolla yliajon kestäväällä teräskannella.

Kuormituskapasiteetti 1000 kg. HUOM: Rens-kaivossa ei ole kiristysrengasta! Soveltuu ainoastaan pinnoittamattomaan betonilattiaan ilman vedeneristettä.

