



## Tuotenumero 7138440

Tulvasuoja Safe laattalattialle liimalaipalla on 50 mm:n pystykaivo ja soveltuu ennalta arvaamattomiin tulvimisiin. Liimalaipalla varustettuun tulvasuojan toimitukseen sisältyy automaattinen irrotettava hajulukko, laatoituskehys ja rakosihti. Automaattinen hajulukko estää viemärihajujen leviämisen viemäriverkostosta, vaikka hajulukossa ei olisi vettä. Tulvasuojaa ei tule käyttää tavallisena lattiakaivona, mutta se voidaan sijoittaa tiskialtaan, keittiön jääpalakoneen tai vastaavan alle.

## Tuotenumero 7138445

Tulvasuoja Safe laattalattialle kiristysrenkaalla on 50 mm:n pystykaivo ja soveltuu ennalta arvaamattomiin tulvimisiin. Tulvasuojan toimitukseen sisältyy automaattinen irrotettava hajulukko, kiristysrenkas, laatoituskehys ja rakosihti. Automaattinen hajulukko estää viemärihajujen leviämisen viemäriverkostosta, vaikka hajulukossa ei olisi vettä. Tulvasuojaa ei tule käyttää tavallisena lattiakaivona, mutta se voidaan sijoittaa tiskialtaan, keittiön jääpalakoneen tai vastaavan alle.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

<b>Tuotenumero</b>	7138440
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää laatoituskehyksen
<b>Koko</b>	100×100
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,4 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Pystykaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Valkoinen
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø50 mm

<b>Tuotenumero</b>	7138445
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää laatoituskehyksen
<b>Koko</b>	100×100
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,4 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Pystykaivo

**Tuotteen väri**

Valkoinen

**Ulostulon mitat**

Ø50 mm

