



## LVI 3309141

FHR 50 on ruostumattomasta, haponkestävästä teräksestä valmistettu pyöreä korotusrenkas. Se soveltuu Puruksen hst-lattiakaivoihin, joiden kansikoko on 150 mm. Sisältää tiivisterenkaan. Korokerengasta käytetään, jos kaivoa on syytä korottaa esim. viimeistelyvalun takia. Korottaa max 50 mm, lyhennettävissä.

## LVI 3309160

FHR 100 on haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä korotusrenkas. Soveltuu Puruksen hst-lattiakaivoihin, joiden kansikoko on 150 mm. Sisältää tiivisterenkaan. Korokerengasta käytetään, jos kaivoa on syytä korottaa esim. kallistusvalun takia. Korottaa max 100 mm, lyhennettävissä.

## Tekniset tiedot

<b>Koko</b>	50
<b>LVI Numero</b>	3309141
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Huomioitavaa</b>	Vedeneristemansetilla
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	150

<b>Toiminto</b>	Katkaistava
<b>Koko</b>	100
<b>LVI Numero</b>	3309160
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Rakennuskorkeus</b>	100
<b>Pinta</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Huomioitavaa</b>	Vedeneristemansetilla
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	150
<b>Toiminto</b>	Katkaistava

