



LVI 3309141

FHR 50 on ruostumattomasta, haponkestävästä teräksestä valmistettu pyöreä korotusrenkas. Se soveltuu Puruksen hst-lattiakaivoihin, joiden kansikoko on 150 mm. Sisältää tiivisterenkaan. Korokerengasta käytetään, jos kaivoa on syytä korottaa esim. viimeistelyvalun takia. Korottaa max 50 mm, lyhennettävissä.

LVI 3309160

FHR 100 on haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä korotusrenkas. Soveltuu Puruksen hst-lattiakaivoihin, joiden kansikoko on 150 mm. Sisältää tiivisterenkaan. Korokerengasta käytetään, jos kaivoa on syytä korottaa esim. kallistusvalun takia. Korottaa max 100 mm, lyhennettävissä.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3309141
Huomioitavaa	Vedeneristemansetilla
Koko	50 mm
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Katkaistava
Tuotteen väri	Ruostumaton

Ulostulon mitat	150
LVI Numero	3309160
Huomioitavaa	Vedeneristemansetilla
Koko	100 mm
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Rakennuskorkeus	100
Toiminto	Katkaistava
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	150

