

## LVI 3309149



FHR Bigg 50 on ruostumattomasta, haponkestävästä teräksestä valmistettu pyöreä korotusrenkas. Se soveltuu Puruksen hst-lattiakaivoihin, joiden kansikoko on 220 mm. Sisältää tiivisterenkaan. Korokerengasta käytetään, jos kaivoa on syytä korottaa esim. viimeistelyvalun takia. Korottaa max 50 mm, lyhennettävissä.

## LVI 3309154

FHR Bigg 100 on ruostumattomasta, haponkestävästä teräksestä valmistettu pyöreä korotusrenkas. Se soveltuu Puruksen hst-lattiakaivoihin, joiden kansikoko on 220 mm. Sisältää tiivisterenkaan. Korokerengasta käytetään, jos kaivoa on syytä korottaa esim. viimeistelyvalun takia. Korottaa max 100 mm, lyhennettävissä.

### Tekniset tiedot

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Koko</b>            | 50                                       |
| <b>LVI Numero</b>      | 3309149                                  |
| <b>Materiaali</b>      | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| <b>Pinta</b>           | Kylmävalssattu (2B)                      |
| <b>Huomioitavaa</b>    | Vedeneristemansetilla                    |
| <b>Tuotteen väri</b>   | Ruostumaton                              |
| <b>Ulostulon mitat</b> | Ø220 mm                                  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Toiminto</b>        | Katkaistava                              |
| <b>Koko</b>            | 100                                      |
| <b>LVI Numero</b>      | 3309154                                  |
| <b>Materiaali</b>      | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| <b>Rakennuskorkeus</b> | 100                                      |
| <b>Pinta</b>           | Kylmävalssattu (2B)                      |
| <b>Huomioitavaa</b>    | Vedeneristemansetilla                    |
| <b>Tuotteen väri</b>   | Ruostumaton                              |
| <b>Ulostulon mitat</b> | Ø220 mm                                  |
| <b>Toiminto</b>        | Katkaistava                              |

