

LVI 3311667



Lattiakaivo Saga 75 on 75 mm viemäriiitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Lattiakaivossa on sisäänrakennettu korokerengas, jonka tulisi olla alimmassa asennossa valun aikana. Valun jälkeen yläosaa voidaan nostaa enintään 15 mm sekä kallistaa 4°:tta lähtötilanteesta. Toimitukseen sisältyy: irrotettava vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| LVI Numero | 3311667 |
| Huomioitavaa | Sisältää muovikannen |
| Koko | Ø150 mm |
| Kuormitusluokka2 | 1,1 l/s |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Betoni/massa/laatta/muovimatto |
| Materiaali | Muovi (PP), ULBrass |
| Toiminto | Pystykaivo |

Tuotteen väri

Valkoinen

Ulostulon mitat

Ø75 mm

