

## LVI 3309105

Massarengas 150 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se korottaa lattiakaivoa 3 mm. Käytetään massalattioilla, esim. epoksilattioilla. Massarengas sopii kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm. Käytetään ilman kiristysrengasta.



## LVI 3309127

Massarengas 150 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se korottaa lattiakaivoa 3 mm. Käytetään massalattioilla, esim. epoksilattioilla. Varustettu hakasilla, joihin voi lukita ritiläkannen. Massarengas sopii kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm. Käytetään ilman kiristysrengasta.

## Tekniset tiedot

<b>LVI Numero</b>	3309105
<b>Lattianpäällyste</b>	Massa
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Toiminto</b>	Massalattialle, korottaa 3 mm
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	150

<b>LVI Numero</b>	3309127
<b>Lattianpäällyste</b>	Massa
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Toiminto</b>	Massalattialle, korottaa 3 mm
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	150

