

LVI 3309116

Massarengas 150 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se korottaa lattiakaivoa 22 mm. Käytetään massalattioilla, esim. epoksilattioilla. Massarengas sopii kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm. Käytetään ilman kiristysrengasta.



LVI 3309147

Massarengas 150 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se korottaa lattiakaivoa 22 mm. Käytetään massalattioilla, esim. epoksilattioilla. Varustettu hakasilla, joihin voi lukita ritiläkannen. Massarengas sopii kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm. Käytetään ilman kiristysrengasta.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3309116
Koko	22
Lattianpäällyste	Massa
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	150

LVI Numero	3309147
Koko	22
Lattianpäällyste	Massa
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	150

