



## LVI 3309125

Massarengas 220 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se korottaa lattiakaivoa 3 mm. Käytetään massalattioilla, esim. epoksilattioilla. Massarengas sopii kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 220 mm. Käytetään ilman kiristysrengasta.

## LVI 3309138

Massarengas 220 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se korottaa lattiakaivoa 22 mm. Käytetään massalattioilla, esim. epoksilattioilla. Varustettu hakasilla, joihin voi lukita ritiläkannen. Massarengas sopii kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 220 mm. Käytetään ilman kiristysrengasta.

### Tekniset tiedot

<b>LVI Numero</b>	3309125
<b>Lattianpäällyste</b>	Massa
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø220 mm
<b>LVI Numero</b>	3309138

**Koko**

22

**Lattianpäällyste**

Massa

**Materiaali**

Ruostumaton teräs EN 1.4301

**Pinta**

Kylmävalssattu (2B)

**Tuotteen väri**

Ruostumaton

**Ulostulon mitat**

Ø220 mm

