

Tuotenumero 818290



Nukkalaatikko 600 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sen tilavuus on 25 litraa. Nukkalaatikko on tarkoitettu pesukoneiden jätevesien nukkajäämien keräämiseen, jotta vesilukko/viemäri ei tukkeutuisi. Se auttaa myös pesukoneista poistettavan suuren vesimäärän hallitsemisessa ilman tulvimisriskiä. Sijoitetaan niin, että pesukoneen poisto päättyy nukkalaatikkoon. Nukkalaatikon ritilässä on aukkoja, jotka keräävät yli 5 mm hiukkasia. Ritilä on helppo puhdistaa ja asentaa paikoilleen. Käyttöalueita ovat esim. pesulat ja asunto-osakeyhtiöiden pesutuvat. Nukkalaatikon toimitukseen sisältyvät säädettävät jalat ja ritilä.

Tuotenumero 818291

Nukkalaatikko 800 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sen tilavuus on 25 litraa. Nukkalaatikko on tarkoitettu pesukoneiden jätevesien nukkajäämien keräämiseen, jotta vesilukko/viemäri ei tukkeutuisi. Se auttaa myös pesukoneista poistettavan suuren vesimäärän hallitsemisessa ilman tulvimisriskiä. Sijoitetaan niin, että pesukoneen poisto päättyy nukkalaatikkoon. Nukkalaatikon ritilässä on aukkoja, jotka keräävät yli 5 mm hiukkasia. Ritilä on helppo puhdistaa ja asentaa paikoilleen. Käyttöalueita ovat esim. pesulat ja asunto-osakeyhtiöiden pesutuvat. Nukkalaatikon toimitukseen sisältyvät säädettävät jalat ja ritilä.

Tuotenumero 818292

Nukkalaatikko 1000 on valmistettu

ruostumattomasta teräksestä ja sen tilavuus on 25 litraa. Nukkalaatikko on tarkoitettu pesukoneiden jätevesien nukkajäämien keräämiseen, jotta vesilukko/viemäri ei tukkeutuisi. Se auttaa myös pesukoneista poistettavan suuren vesimäärän hallitsemisessa ilman tulvimisriskiä. Sijoitetaan niin, että pesukoneen poisto päättyy nukkalaatikkoon. Nukkalaatikon ritilässä on aukkoja, jotka keräävät yli 5 mm hiukkasia. Ritilä on helppo puhdistaa ja asentaa paikoilleen. Käyttöalueita ovat esim. pesulat ja asunto-osakeyhtiöiden pesutuvat. Nukkalaatikon toimitukseen sisältyvät säädettävät jalat ja ritilä.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	818290
Koko	600
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Teho/Sähkötiedot	25 l
Toiminto	Nukkasihdillä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Ø75 mm
Tuotenumero	818291
Koko	800
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pinta	Kylmävalssattu (2B)

Teho/Sähkö tiedot 35 l

Toiminto Nukkasihdillä

Tuotteen väri Ruostumaton

Ulostulon mitat Ø75 mm

Tuotenumero 818292

Koko 1000

Materiaali Ruostumaton teräs EN 1.4301

Pinta Kylmävalssattu (2B)

Teho/Sähkö tiedot 45 l

Toiminto Nukkasihdillä

Tuotteen väri Ruostumaton

Ulostulon mitat Ø75 mm

