

## Tuotenumero 818902



Lattia-allas on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja kooltaan 300x300x200 mm. Altaassa on Ø110 mm vaakapoisto. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä ja mahdollisilla lisätarvikkeilla. Lattia-altaassa on kiinteä vesilukko jossa on puhdistustulppa.

## Tuotenumero 818906

Lattia-allas on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja kooltaan 500x300x200 mm. Altaassa on Ø110 mm vaakapoisto. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä ja mahdollisilla lisätarvikkeilla. Lattia-altaassa on kiinteä vesilukko jossa on puhdistustulppa.

## Tekniset tiedot

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Tuotenumero</b>          | 818902               |
| <b>Flow</b>                 | 3,4                  |
| <b>Huomioitavaa</b>         | Älä unohda säleikköä |
| <b>Koko</b>                 | 300x300x200          |
| <b>Kuormitusluokka2</b>     | 3,4 l/s              |
| <b>Lattian rakentaminen</b> | Betonilattialle      |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Lattianpäällyste</b>     | Betoni                                   |
| <b>Materiaali</b>           | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| <b>Pinta</b>                | Peitattu                                 |
| <b>Rakennuskorkeus</b>      | 200                                      |
| <b>Toiminto</b>             | Vaakakaivo                               |
| <b>Tuotteen väri</b>        | Ruostumaton                              |
| <b>Ulostulon mitat</b>      | Ø110 mm                                  |
| <b>Tuotenumero</b>          | 818906                                   |
| <b>Flow</b>                 | 3,4                                      |
| <b>Huomioitavaa</b>         | Älä unohda säleikköä                     |
| <b>Koko</b>                 | 500x300x200                              |
| <b>Kuormitusluokka2</b>     | 3,4 l/s                                  |
| <b>Lattian rakentaminen</b> | Betonilattialle                          |
| <b>Lattianpäällyste</b>     | Betoni                                   |
| <b>Materiaali</b>           | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| <b>Pinta</b>                | Peitattu                                 |
| <b>Rakennuskorkeus</b>      | 200                                      |
| <b>Toiminto</b>             | Vaakakaivo                               |
| <b>Tuotteen väri</b>        | Ruostumaton                              |

**Ulostulon mitat**

Ø110 mm

| Dimension (mm) | LxWxH (mm)      | Ø (mm) |
|----------------|-----------------|--------|
| 300x300x150    | 303 x 303 x 150 | 75     |
| 300x300x200    | 303 x 303 x 200 | 110    |
| 500x300x150    | 503 x 303 x 150 | 75     |
| 500x300x200    | 503 x 303 x 200 | 110    |

