



Tuotenumero 855260

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 600×100 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855265

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 800×100 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855270

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1000×100 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855275

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1200×100 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla

ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855280

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1500×100 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855285

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 2000×100 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855290

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 2500×100 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855571

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 900×100 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855775

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1100×100 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855821

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1400×100 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	855260
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
Koko	600×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni

Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	52
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero	855265
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	800×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni

Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	52
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero	855270
--------------------	--------

Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	1000×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	52
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
Tuotenumero	855275
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	1200×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	52

Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
Tuotenumero	855280
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	1500×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	52
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
Tuotenumero	855285
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	2000×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle

Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	52
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
Tuotenumero	855290
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	2500×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	52
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero	855571
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	900×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	52
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero	855775
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	1100×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu

Rakennuskorkeus	52
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
Tuotenumero	855821
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä
Koko	1400×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	52
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x100	602x101
800x100	802x101
900x100	902x101
1000x100	1002x101
1100x100	1102x101
1200x100	1202x101
1400x100	1402x101
1500x100	1502x101
2000x100	2002x101
2500x100	2502x101

