

## Tuotenumero 856908



Modulaarinen lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Lattiakouru on 100x1000x50/65 mm kokoinen ja siinä on sisäänrakennettu kaato. Lattiakourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 129 mm. Lattiakouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856909

Modulaarinen lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Lattiakouru on 100x1000x65/80 mm kokoinen ja siinä on sisäänrakennettu kaato. Lattiakourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 129 mm. Lattiakouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856910

Modulaarinen lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Lattiakouru on

100x1000x80/95 mm kokoinen ja siinä on sisäänrakennettu kaato. Lattiakourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 129 mm. Lattiakouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856911

Modulaarinen lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Lattiakouru on 100x1000x95/110 mm kokoinen ja siinä on sisäänrakennettu kaato. Lattiakourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 129 mm. Lattiakouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	856908
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä
<b>Koko</b>	1000×100 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	With slope
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	856909
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä
<b>Koko</b>	1000×100 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	With slope
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	856910
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä
<b>Koko</b>	1000×100 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	With slope
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	856911
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä
<b>Koko</b>	1000×100 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	With slope
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

