



## Tuotenumero 856912

Modulaarinen lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Lattiakouru on 100x2500x50/65 mm kokoinen ja siinä on sisäänrakennettu kaato. Lattiakourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 129 mm. Lattiakouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856913

Modulaarinen lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Lattiakouru on 100x2500x65/80 mm kokoinen ja siinä on sisäänrakennettu kaato. Lattiakourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 129 mm. Lattiakouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856914

Modulaarinen lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Lattiakouru on

100x2500x80/95 mm kokoinen ja siinä on sisäänrakennettu kaato. Lattiakourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 129 mm. Lattiakouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856915

Modulaarinen lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Lattiakouru on 100x2500x95/110 mm kokoinen ja siinä on sisäänrakennettu kaato. Lattiakourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 129 mm. Lattiakouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	856912
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä
<b>Koko</b>	2500×100
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	With slope
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	856913
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä
<b>Koko</b>	2500×100
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	With slope
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	856914
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä
<b>Koko</b>	2500×100
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	With slope
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	856915
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä
<b>Koko</b>	2500×100
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	With slope
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

