


Tuotenumero 856610

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.



Tuotenumero 856611

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856612

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856583

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856584

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856623

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856624

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856625

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856626

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856627

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856628

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856629

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotenumero | 856610 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa |
| Koko | 800×150 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Betoni |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 66 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Tuotenumero | 856611 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa |
| Koko | 1000×150 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Betoni |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |

| | |
|-----------------------------|--|
| Rakennuskorkeus | 66 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Tuotenumero | 856612 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa |
| Koko | 1200×150 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Betoni |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 71 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Tuotenumero | 856583 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa |
| Koko | 500×150 mm |
| Lattian | Betonilattialle |

rakentaminen**Lattianpäällyste**

Betoni

Materiaali

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pinta

Peitattu

Rakennuskorkeus

66

Toiminto

Poisto päädyssä

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero

856584

Huomioitavaa

Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa

Koko

1300×150 mm

Lattian rakentaminen

Betonilattialle

Lattianpäällyste

Betoni

Materiaali

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pinta

Peitattu

Rakennuskorkeus

71

Toiminto

Poisto päädyssä

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotenumero | 856623 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo |
| Koko | 600×150 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Betoni |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 66 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotenumero | 856624 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo |
| Koko | 900×150 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Betoni |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |

| | |
|-----------------------------|--|
| Rakennuskorkeus | 66 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Tuotenumero | 856625 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa |
| Koko | 1100×150 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Betoni |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 71 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Tuotenumero | 856626 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa |
| Koko | 1400×150 mm |
| Lattian | Betonilattialle |

rakentaminen**Lattianpäällyste**

Betoni

Materiaali

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pinta

Peitattu

Rakennuskorkeus

71

Toiminto

Poisto päädyssä

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero

856627

Huomioitavaa

Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa

Koko

1500×150 mm

Lattian rakentaminen

Betonilattialle

Lattianpäällyste

Betoni

Materiaali

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pinta

Peitattu

Rakennuskorkeus

71

Toiminto

Poisto päädyssä

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotenumero | 856628 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa |
| Koko | 2000×150 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Betoni |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 76 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotenumero | 856629 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa |
| Koko | 2500×150 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Betoni |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |

Rakennuskorkeus

76

Toiminto

Poisto päädyssä

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

| Dimension (mm) | LxW (mm) | H (mm) |
|----------------|----------|--------|
| 500x150 | 502x151 | 66,3 |
| 600x150 | 602x151 | 66,3 |
| 800x150 | 802x151 | 66,3 |
| 900x150 | 905x151 | 66,3 |
| 1000x150 | 1002x151 | 66,3 |
| 1100x150 | 1102x151 | 71,3 |
| 1200x150 | 1202x151 | 71,3 |
| 1300x150 | 1302x151 | 71,3 |
| 1400x150 | 1402x151 | 71,3 |
| 1500x150 | 1502x151 | 71,3 |
| 2000x150 | 2002x151 | 76,3 |
| 2500x150 | 2502x151 | 76,3 |

