


## Tuotenumero 856660

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.



## Tuotenumero 856661

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856662

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856589

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856590

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856653

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856654

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856655

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856656

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856657

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856658

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856659

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	856660
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
<b>Koko</b>	800×150 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	52
<b>Toiminto</b>	Poisto keskellä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

<b>Tuotenumero</b>	856661
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
<b>Koko</b>	1000×150 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu

<b>Rakennuskorkeus</b>	52
<b>Toiminto</b>	Poisto keskellä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Tuotenumero</b>	856662
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä
<b>Koko</b>	1200×150 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	52
<b>Toiminto</b>	Poisto keskellä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Tuotenumero</b>	856589
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä
<b>Koko</b>	500×150 mm
<b>Lattian</b>	Betonilattialle

**rakentaminen****Lattianpäällyste**

Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla

**Materiaali**

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

**Pinta**

Peitattu

**Rakennuskorkeus**

52

**Toiminto**

Poisto keskellä

**Tuotteen väri**

Ruostumaton

**Ulostulon mitat**

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

**Tuotenumero**

856590

**Huomioitavaa**

Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo

**Koko**

1300×150 mm

**Lattian rakentaminen**

Betonilattialle

**Lattianpäällyste**

Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla

**Materiaali**

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

**Pinta**

Peitattu

**Rakennuskorkeus**

52

**Toiminto**

Poisto keskellä

**Tuotteen väri**

Ruostumaton

**Ulostulon mitat**

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

<b>Tuotenumero</b>	856653
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
<b>Koko</b>	600×150 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	52
<b>Toiminto</b>	Poisto keskellä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

<b>Tuotenumero</b>	856654
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
<b>Koko</b>	900×150 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu

<b>Rakennuskorkeus</b>	52
<b>Toiminto</b>	Poisto keskellä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Tuotenumero</b>	856655
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä
<b>Koko</b>	1100×150 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	52
<b>Toiminto</b>	Poisto keskellä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Tuotenumero</b>	856656
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä
<b>Koko</b>	1400×150 mm
<b>Lattian</b>	Betonilattialle



**rakentaminen****Lattianpäällyste**

Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla

**Materiaali**

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

**Pinta**

Peitattu

**Rakennuskorkeus**

52

**Toiminto**

Poisto keskellä

**Tuotteen väri**

Ruostumaton

**Ulostulon mitat**

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

**Tuotenumero**

856657

**Huomioitavaa**

Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa

**Koko**

1500×150 mm

**Lattian rakentaminen**

Betonilattialle

**Lattianpäällyste**

Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla

**Materiaali**

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

**Pinta**

Peitattu

**Rakennuskorkeus**

52

**Toiminto**

Poisto keskellä

**Tuotteen väri**

Ruostumaton

**Ulostulon mitat**

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

<b>Tuotenumero</b>	856658
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
<b>Koko</b>	2000×150 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	52
<b>Toiminto</b>	Poisto keskellä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

<b>Tuotenumero</b>	856659
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
<b>Koko</b>	2500×150 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Peitattu

**Rakennuskorkeus**

52

**Toiminto**

Poisto keskellä

**Tuotteen väri**

Ruostumaton

**Ulostulon mitat**

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
500x150	502x151	66,3
600x150	602x151	66,3
800x150	802x151	66,3
900x150	905x151	66,3
1000x150	1002x151	66,3
1100x150	1102x151	71,3
1200x150	1202x151	71,3
1300x150	1302x151	71,3
1400x150	1402x151	71,3
1500x150	1502x151	71,3
2000x150	2002x151	76,3
2500x150	2502x151	76,3

