

Tuotenumero 856670

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.



Tuotenumero 856671

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856672

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856591

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856592

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856663

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856664

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856665

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856666

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856667

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856668

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856669

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä.

Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotenumero | 856670 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä |
| Koko | 800×150 |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 68 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotenumero | 856671 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä |
| Koko | 1000×150 |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |

| | |
|-----------------------------|--|
| Rakennuskorkeus | 68 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Tuotenumero | 856672 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa |
| Koko | 1200×150 |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 73 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Tuotenumero | 856591 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa |
| Koko | 500×100 |
| Lattian | Betonilattialle |

rakentaminen**Lattianpäällyste**

Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla

Materiaali

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pinta

Peitattu

Rakennuskorkeus

56

Toiminto

Poisto päädyssä

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero

856592

Huomioitavaa

Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa

Koko

1300×150

Lattian rakentaminen

Betonilattialle

Lattianpäällyste

Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla

Materiaali

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pinta

Peitattu

Rakennuskorkeus

61

Toiminto

Poisto päädyssä

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotenumero | 856663 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo |
| Koko | 600×150 |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 56 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotenumero | 856664 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo |
| Koko | 900×150 |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |

| | |
|-----------------------------|--|
| Rakennuskorkeus | 56 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Tuotenumero | 856665 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä |
| Koko | 1100×150 |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 61 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Tuotenumero | 856666 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä |
| Koko | 1400×150 |
| Lattian | Betonilattialle |

rakentaminen**Lattianpäällyste**

Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla

Materiaali

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pinta

Peitattu

Rakennuskorkeus

61

Toiminto

Poisto päädyssä

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero

856667

Huomioitavaa

Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa

Koko

1500×150

Lattian rakentaminen

Betonilattialle

Lattianpäällyste

Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla

Materiaali

Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pinta

Peitattu

Rakennuskorkeus

61

Toiminto

Poisto päädyssä

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotenumero | 856668 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo |
| Koko | 2000×150 |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 66 |
| Toiminto | Poisto päädyssä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Tuotenumero | 856669 |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo |
| Koko | 2500×150 |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Peitattu |

Rakennuskorkeus

66

Toiminto

Poisto päädyssä

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

| Dimension (mm) | LxW (mm) | H (mm) |
|----------------|----------|--------|
| 500x150 | 502x151 | 66,3 |
| 600x150 | 602x151 | 66,3 |
| 800x150 | 802x151 | 66,3 |
| 900x150 | 905x151 | 66,3 |
| 1000x150 | 1002x151 | 66,3 |
| 1100x150 | 1102x151 | 71,3 |
| 1200x150 | 1202x151 | 71,3 |
| 1300x150 | 1302x151 | 71,3 |
| 1400x150 | 1402x151 | 71,3 |
| 1500x150 | 1502x151 | 71,3 |
| 2000x150 | 2002x151 | 76,3 |
| 2500x150 | 2502x151 | 76,3 |

