

## Tuotenumero 818060M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 600×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.



## Tuotenumero 818062M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1000×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 818064M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1500×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 818065M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 2000×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle

vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritillä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	818060M
<b>Electrical Data</b>	5 l
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
<b>Koko</b>	600×200
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Massa
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	50
<b>Toiminto</b>	Poisto keskellä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm
<b>Tuotenumero</b>	818062M
<b>Electrical Data</b>	9 l
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
<b>Koko</b>	1000×200
<b>Lattian</b>	Betonilattialle

<b>rakentaminen</b>	
<b>Lattianpäällyste</b>	Massa
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	50
<b>Toiminto</b>	Poisto keskellä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm
<b>Tuotenumero</b>	818064M
<b>Electrical Data</b>	11 l
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
<b>Koko</b>	1500×200
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Massa
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	50
<b>Toiminto</b>	Poisto keskellä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm

<b>Tuotenumero</b>	818065M
<b>Electrical Data</b>	15 l
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
<b>Koko</b>	2000×200
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Massa
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	50
<b>Toiminto</b>	Poisto keskellä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x200	603x203
1000x200	1003x203
1500x200	1503x203
2000x200	2003x203

