

Tuotenumero 818060M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 600×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.



Tuotenumero 818062M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1000×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 818064M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1500×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 818065M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 2000×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle

vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tuotenumero | 818060M |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo |
| Koko | 600×200 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Massa |
| Materiaali | Ruostumaton teräs EN 1.4301 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 50 |
| Teho/Sähkötiedot | 5 l |
| Toiminto | Poisto keskellä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm |
| Tuotenumero | 818062M |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo |
| Koko | 1000×200 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Lattianpäällyste | Massa |
| Materiaali | Ruostumaton teräs EN 1.4301 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 50 |
| Teho/Sähkö tiedot | 9 l |
| Toiminto | Poisto keskellä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm |
| Tuotenumero | 818064M |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä |
| Koko | 1500x200 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Massa |
| Materiaali | Ruostumaton teräs EN 1.4301 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 50 |
| Teho/Sähkö tiedot | 11 l |
| Toiminto | Poisto keskellä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Tuotenumero | 818065M |
| Huomioitavaa | Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa |
| Koko | 2000×200 mm |
| Lattian rakentaminen | Betonilattialle |
| Lattianpäällyste | Massa |
| Materiaali | Ruostumaton teräs EN 1.4301 |
| Pinta | Peitattu |
| Rakennuskorkeus | 50 |
| Teho/Sähkötiedot | 15 l |
| Toiminto | Poisto keskellä |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm |

| Dimension (mm) | LxW (mm) |
|----------------|----------|
| 600x200 | 603x203 |
| 1000x200 | 1003x203 |
| 1500x200 | 1503x203 |
| 2000x200 | 2003x203 |

