

LVI 3312687

Purus Line 600 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi.

Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.



LVI 3312688

Purus Line 700 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi.

Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311730

Purus Line 800 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi.

Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä

valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311734

Purus Line 900 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3312686

Purus Line 1000 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311781

Purus Line 1200 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3312687
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	600
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312688

Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	700
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311730
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	800
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå

Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311734
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	900
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312686
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	1000
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311781
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	1200
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm

