

LVI 3311787



Purus Line 600 on 50 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311792

Purus Line 700 on 50 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311797

Purus Line 800 on 50 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana

toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3312602

Purus Line 900 on 50 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311776

Purus Line 1000 on 50 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo

voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311782

Purus Line 1200 on 50 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3311787
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	600
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo

Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311792
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	700
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311797
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	800
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat

Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312602
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	900
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311776
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	1000
Kuormitusluokka2	0,8 l/s

Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311782
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	1200
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm

