

LVI 3312724



Muovimaton kanssa asennettava 50 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312725

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312726

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu

kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312727

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312728

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312729

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312730

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312731

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD

hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312732

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312733

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

Koko

600

LVI Numero	3312724
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Vaakakaivo
Koko	700
LVI Numero	3312725
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm

Toiminto	Vaakakaivo
Koko	800
LVI Numero	3312726
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Vaakakaivo
Koko	900
LVI Numero	3312727
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå

Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Vaakakaivo
Koko	1000
LVI Numero	3312728
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Vaakakaivo
Koko	600
LVI Numero	3312729
Lattian rakentaminen	Betoni lattialle
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto

Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Vaakakaivo
Koko	700
LVI Numero	3312730
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Vaakakaivo
Koko	800
LVI Numero	3312731
Lattian rakentaminen	Betonilattialle

Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Vaakakaivo
Koko	900
LVI Numero	3312732
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Vaakakaivo
Koko	1000

LVI Numero	3312733
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Vaakakaivo

