


Tuotenumero 855650



Modulaarisen rakokourun kaivo-osa on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Kaivo-osa on 300x300x150 mm kokoinen yhdellä 120 mm kouruliitoksella. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855651

Modulaarisen rakokourun kaivo-osa on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Kaivo-osa on 300x300x150 mm kokoinen kahdella 120 mm kouruliitoksella. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	855650
--------------------	--------

Koko	300x300
-------------	---------

Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Ø75/Ø110 mm

Tuotenumero 855651

Koko 300×300

Materiaali Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pinta Peitattu

Toiminto Pystykaivo

Tuotteen väri Ruostumaton

Ulostulon mitat Ø75/Ø110 mm

