

Tuotenumero 855650



Modulaarisen rakokourun kaivo-osa on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Kaivo-osa on 300x300x150 mm kokoinen yhdellä 120 mm kouruliitoksella. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855651

Modulaarisen rakokourun kaivo-osa on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Kaivo-osa on 300x300x150 mm kokoinen kahdella 120 mm kouruliitoksella. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Tuotenumero

855650

Koko

300x300 mm

Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Ø75/Ø110 mm

Tuotenumero	855651
Koko	300×300 mm

Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Ø75/Ø110 mm

