



LVI 3309880

Pystykaivo Ø75 ilman vesilukkoa, HST.
Soveltuu Purus lattiakouru 100:n.

LVI 3309880

Pystykaivo korkea Ø110 ilman vesilukkoa,
HST. Soveltuu 200×200 lattia-altaille ja
Purus lattiakouru 200:n.

LVI 3309880

Pystykaivo Ø75 ilman vesilukkoa, HST.
Soveltuu 300×300, sekä sitä suuremmille
lattia-altaille.

LVI 3309880

Pystykaivo Ø75 ilman vesilukkoa, HST.
Soveltuu 200×200 lattia-altaille ja Purus
lattiakouru 200:n.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3309880
Flow	3,7
Huomioitavaa	Kuivakaivo
Koko	110
Kuormitusluokka2	4,3 l/s
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN

1.4404

Pinta Kylmävalssattu (2B)

Rakennuskorkeus 185

Toiminto Pystykaivo

Tuotteen väri Ruostumaton

Ulostulon mitat Ø75 mm

Tuotenumero HA305009PR

Flow >5,2

Huomioitavaa Kuivakaivo

Koko 150

Materiaali Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pinta Kylmävalssattu (2B)

Rakennuskorkeus 259

Toiminto Pystykaivo

Tuotteen väri Ruostumaton

Ulostulon mitat Ø75 mm

Tuotenumero HA7102832

Flow >5,2

Huomioitavaa Kuivakaivo

Koko	220
Kuormitusluokka2	5,2 l/s
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Rakennuskorkeus	246
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Ø75 mm

Tuotenumero	HA7152409
Flow	>5,2
Huomioitavaa	Kuivakaivo
Koko	150
Kuormitusluokka2	5,2 l/s
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Rakennuskorkeus	200
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Ø75 mm

