

LVI 3309108



Lattiakaivo Sigyn 75 R on 75 mm viemäriiliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

LVI 3309108

Lattiakaivo Sigyn 75 matala on 75 mm viemäriiliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Lattiakaivon rakennekorkeus on ainoastaan 120mm. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

LVI Numero	3309108
Huomioitavaa	Sisältää rst-kannen
Koko	Ø150 mm
Kuormitusluokka2	1,0 l/s
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Ø75 mm
Muita tietoja	Kiristysrenkas 3311601, ruostumaton kansi 3309102 ja vesilukko 3309114 kuuluvat toimitukseen.
Tuotenumero	7118085L
Huomioitavaa	Sisältää rst-kannen
Koko	Ø150 mm
Kuormitusluokka2	1,0 l/s
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)

Toiminto

Vaakakaivo

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Ø75 mm

