



Tuotenumero 8121221

Urinaali V301 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Urinaali on tarkoitettu seinäasennukseen ja siinä on keskellä G40-viemäriiliitäntä ja G15 vesiliitäntä. Toimitus sisältää asennuskiinnikkeet, huuhteluputken, suojalevyn ja PUM-pohjaventtiilin. Urinaali soveltuu ympäristöön, jossa edellytetään kestävyyttä ja hygieniaa. Se kestää päivittäistä käyttöä esimerkiksi kouluissa, urheilutiloissa ja teollisuusympäristössä. 1200 mm:n pituutta suositellaan kahdelle henkilölle.

Tuotenumero 8122421

Urinaali V301 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Urinaali on tarkoitettu seinäasennukseen ja siinä on keskellä G40-viemäriiliitäntä ja G15 vesiliitäntä. Toimitus sisältää asennuskiinnikkeet, huuhteluputken, suojalevyn ja PUM-pohjaventtiilin. Urinaali soveltuu ympäristöön, jossa edellytetään kestävyyttä ja hygieniaa. Se kestää päivittäistä käyttöä esimerkiksi kouluissa, urheilutiloissa ja teollisuusympäristössä. 2400 mm:n pituutta suositellaan neljälle henkilölle.

Tuotenumero 8121821

Urinaali V301 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Urinaali on tarkoitettu seinäasennukseen ja siinä on keskellä G40-viemäriiliitäntä ja G15 vesiliitäntä. Toimitus sisältää asennuskiinnikkeet, huuhteluputken, suojalevyn ja PUM-

pohjaventtiin. Urinaali soveltuu ympäristöön, jossa edellytetään kestävyyttä ja hygieniaa. Se kestää päivittäistä käyttöä esimerkiksi kouluissa, urheilutiloissa ja teollisuusympäristössä. 1800 mm:n pituutta suositellaan kolmelle henkilölle.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	8121221
Huomioitavaa	Konsolikannakkeilla
Koko	1200
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Hiottu
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	G40
Tuotenumero	8122421
Huomioitavaa	Konsolikannakkeilla
Koko	2400
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Hiottu
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton

Ulostulon mitat	G40
Tuotenumero	8121821
Huomioitavaa	Konsolikannakkeilla
Koko	1800
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Hiottu
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	G40