

## LVI 3309362



Kuivakaivo Lod MA 75 E on valuraudasta valmistettu, sisäpinnaltaan epoksinnoitettu 75mm viemäriiitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Epoksi kestää hyvin liuottimia ja emäksisiä aineita ja antaa parhaan korroosiosuojan valurautakaivoille. Toimitukseen sisältyy: automaattinen kiristysrenkas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

### Tekniset tiedot

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>LVI Numero</b>           | 3309362                                   |
| <b>Huomioitavaa</b>         | Sisältää muovikannen                      |
| <b>Koko</b>                 | 150                                       |
| <b>Kuormitusluokka2</b>     | 1,1 l/s                                   |
| <b>Lattian rakentaminen</b> | Betonilattialle, Puurakenteiseen lattiaan |
| <b>Lattianpäällyste</b>     | Betoni/massa/laatta/muovimatto            |
| <b>Materiaali</b>           | Valurauta, Muovi (PP)                     |
| <b>Pinta</b>                | Epoksinnoitettu                           |

**Toiminto**

Pystykaivo

**Tuotteen väri**

Musta

**Ulostulon mitat**

Ø75 mm

