

LVI 3309169



Lattiakaivo Tryggve muovimatolle on valuraudasta valmistettu, sisäpinnaltaan epoksinnoitettu 75mm viemäriiliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Epoksi kestää hyvin liuottimia ja emäksisiä aineita ja antaa parhaan korroosiosuojan valurautakaivoille. Toimitukseen sisältyy: irrotettava messingistä valmistettu lukittava vesilukko, avainsarja, automaattinen kiristysrenkas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä. Sopii asennettavaksi väestönsuojaan.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3309169
Huomioitavaa	Sisältää rst-kannen
Koko	Ø150 mm
Kuormitusluokka2	1,0 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Valurauta, Haponkestävä ruostumaton

teräs EN 1.4404

Pinta

Epoksinnoitettu

Toiminto

Vaakakaivo

Tuotteen väri

Musta

Ulostulon mitat

Ø75 mm

Muita tietoja

Kiristysrengas 3311601, avainsarja (avain, avainpidike, ketju, kyltti, ruuvi ja tulppa), kansi, suojakaivo ja vesilukko 3309175 kuuluvat toimitukseen. Ruotsin pelastuslaitoksen hyväksymä asennettavaksi väestönsuojaan.

